

Leica GS09 GNSS

Vos projets, vos choix,
nos solutions!



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Vos projets

Lancez-vous une nouvelle activité ? Envisagez-vous d'utiliser la technologie GNSS ? Si c'est le cas, le Leica GS09 est fait pour vous. C'est un système de positionnement simple qui évoluera avec votre activité pour toujours répondre à vos besoins de mesure.

Choisissez parmi une vaste gamme de fonctions et d'applications uniquement celles dont avez vraiment besoin pour effectuer vos tâches. En personnalisant le système avec les options nécessaires, le coût d'investissement est réduit.

Vos choix

Le Leica GS09 est un système complet qui peut être utilisé en plusieurs modes. Le système nécessite la SmartAntenne GS09 et le contrôleur CS09, mais combiné avec les accessoires appropriés, plusieurs modes de fonctionnement sont alors disponibles.



Logiciel embarqué SmartWorx

Le logiciel intégré SmartWorx est basé sur le concept éprouvé du système Leica 1200. Rendu encore plus facile à utiliser avec des menus à base d'icônes, il garantit une productivité immédiate.

Les programmes d'application permettent à toutes les tâches de topographie d'être efficacement menées. Les données issues du terrain peuvent être transférées facilement au bureau via FTP ou email.



Mobile RTK

Le mobile sans câble et extrêmement léger est conçu pour être utilisé toute la journée. Robuste, il résiste aux environnements difficiles et aux chutes. Comme il accepte tous les types de signaux RTK, le GS09 peut être utilisé avec n'importe quel type de station de référence.

Les radios sont automatiquement reconnues et ne nécessitent donc aucune connaissance de paramétrage.

Station de référé

La référence RTK s'installe et fonctionne sans câble. Avec la SmartAntenne GS09 et des batteries, les données sont envoyées à un large évènement. En connectant le contrôleur, les données brutes peuvent être utilisées pour du post-traitement. Les points de mesure se montent sur une mise en station facile et intempéries.

Nos solutions !

Entrez dans l'univers de qualité, de fiabilité et de confiance de Leica. Avec ses décennies d'expérience, Leica Geosystems s'est toujours focalisée sur la satisfaction de ses clients, vous permettant de travailler avec confiance et d'optimiser votre productivité.

Le GS09 est compatible avec les instruments de Leica, vous permettant d'élargir votre palette d'outils de mesure. Votre équipement bénéficiera des innovations grâce aux mises à jour régulières du programme embarqué. Les applications sont disponibles sur Internet et peuvent être automatiquement installées.



Précision

...alle facilement et
...leur. Elle ne nécessite
...S09, un modem radio
...rrections peuvent être
...entail de mobiles RTK.
...ôleur CS09, les
...nt être enregistrées
...nt. Tous les équipe-
...un trépied, offrant
...tile et résistante aux



Mobile Réseau

Le GS09 fonctionne avec tous les réseaux de stations de référence. Un mobile complet peut ainsi être créé à partir de la Smart-Antenne GS09 et du contrôleur CS09 sans investir dans un pivot.

Les données du réseau peuvent être reçues avec les modules Leica GSM / CDMA ou en utilisant votre téléphone mobile.



SmartStation

Les stations totales Leica TPS1200+ et TS30/TM30 peuvent être combinées avec la SmartAntenne GS09 pour en faire un unique instrument. Plus besoin de rechercher des points de référence ou de faire des cheminements.

La SmartStation est une solution idéale pour mesurer les points qui ne peuvent pas être pris par GNSS.

Que vous souhaitiez déterminer la superficie d'une parcelle de terrain ou relever des objets sur un chantier de construction; que vous vouliez capturer des données pour la réalisation d'une infrastructure ou effectuer des levés d'intérieur – les instruments topographiques de Leica Geosystems offrent la solution pour chaque application.

Les produits et les solutions de Leica Geosystems combinent un fonctionnement convivial et des résultats fiables. Ils sont conçus pour répondre à vos besoins spécifiques. La technologie moderne vous permet de travailler rapidement et de façon productive, grâce à l'ergonomie des applications embarquées.

When it has to be right.

Illustrations, descriptions et données techniques non contractuelles. Tous droits réservés.
Imprimé en Suisse – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2009.
774759fr – IX.09 – RDV

 **Swiss Technology**
by Leica Geosystems

TQM
ISO 9001 / ISO 14001

**Total Quality Management –
Notre engagement à vous
satisfaire totalement.**

Contactez votre représentant local de Leica Geosystems pour obtenir plus d'information sur notre programme TQM.

La marque et les logos **Bluetooth®** sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Leica Geosystems AG s'effectue sous licence. Les autres désignations commerciales et marques mentionnées sont détenues par leur propriétaire respectif.



Leica Viva GNSS
Brochure Produit



Leica Viva TPS
Brochure Produit



Leica LGO
Brochure Produit



Leica Flexline
Brochure Produit